



BINJA SYSTEM

Valmistus

BINJA-PUU KY

Iilaakso, 91100 Ii

Myynti

Puh. 040 543 1498

Puh. 040 547 3287

Puh. 0400 281 822

Puh. 08-817 0388

fax 016-310 060

fax 08-817 3299



binja@binjasystem.com

www.binjasystem.com

JOSKUS
OLISI
HYVÄ,
ETTÄ
VETO
LOPPUISI

Binjasystem on tarkoitettu sekä ikkunoiden että ovien tiivistämiseen, estämään vetoa, melua ja pölyä. Erinomainen ratkaisu kerros-, pien- ja liikerakennuksissa.

Siperia vääntää jopa ovia. Kukapa ei olisi joskus nähnyt ovea, joka kylmän ulkoilman ja lämpimän sisätilan välissä on hiukan karannut kuosistaan, vääntyillyt. Eikä siinä mitään, sellaista sattuu. Ongelma onkin siinä, että ovenpielet eivät koskaan vääntyile oven mukana ja silloin oven ja ovenpielien väliin syntyy rakoja, isojakin.



Yksinkertaiset ideat ovat parhaita ja päinvastoin

Binja-Puu Ky on Suomen lissä toimiva puunjalostusyritys. Se ei ole iso yritys, eikä se kehittä kovin monimutkaisia tuotteita. Mutta riittävän iso se on ja sellaisen tuotteen se tuli kehittäneeksi, että estää vedon, melun ja pölyn sisälle pääsyn.



INNOSUOMI

Tuotteen nimi on Binjasystem ja se on patentoitu tiivistysjärjestelmä. Binjasystem sai ensimmäisen palkinnon vuoden 1997

Pohjois-Pohjanmaan Innosuomi-kilpailussa. Sanovat, että yksinkertaiset ideat ovat parhaita. Oikeassa ovat.

Binjasystemin nerokkuus on valmiiksi ajatellussa, yksinkertaisessa toimivuudessa. Kun tutustut sen ideaan, huomaat että tottakai! Tuntuu, että olisin itsekin voinut tuon keksiä, kun olisin tullut ajatelleeksi. Binja-Puu Ky:ssä asiaa tultiin ajatelleeksi ja nyt Binjasystem on Sinunkin käytettävissäsi.



PILOKIINNITIN
RUUVATTAVA
TAI NAULATTAVA



TAIPUU
KULMIIN



PILOKIINNITYS
LISTA



NAULATTAVA
LISTA

Helppo asentaa

Binjasystemin perusidea on, että ovenpieliin ja kynnyksiksi kiinnitetään halutunlaiset listat ja kynnyksen, että niissä olevat tiivisteet painautuvat tiivisti ikkunaa tai ovea vasten. Binjasystem tukkii siis raot, joista vetää.

Oheinen havainnekuva kertoo paljon. Oven- ja ikkunanpieliä et voi käänellä vääntyneen oven tai ikkunan mukaisiksi, mutta pieliin kiinnitettävän listan voit asentaa tiiviisti pieltä vasten. Binjasystemin avulla voit tukkia isotkin raot, joihin tiivistenaumat eivät enää riitä. Se pitää pölyn ja melun oven ulkopuolella.

Pysyy (kuin) naulattuna

Binjasystem ei irtoile. Kiinnitys voidaan tehdä nauloin tai muovisilla kiinnityslistoilla, piilokiinnityksellä. Kiinnikkeet asennetaan oikeisiin kohtiin, ilman erikoistyökaluja. Sitten vain lista tai kynnyksen painautetaan kiinnikkeeseen, joka tarttuu niiden pohjassa oleviin uriin.

Siistiä jälkeä

Binjasystem –listoja saat valkoisena sekä neljän eri puulajin sävyisenä. Eri leveyksiä on tarjolla riittävästi. Kynnykselistat ovat tammisia tai vaihtoehtoisesti tammensävyinen MDF-kevytkynnyksen. Suojalista kuuluu systeemiin. Kynnyksileveydet ovat 35, 50, 60, 90 ja 120 millimetriä.

Jos osaat naulata, naulaa. Jos haluat viimeistellyn, käytä piilokiinnitystä. Joka tapauksessa Binjasystemillä teet kerralla siistiä jälkeä, joka sopii kotisi sisustukseen. Ja veto loppuu! Sillä siisti.

